

附件 1

2022 年端午假期福建省高速公路危险和事故易发点段（19 个）

| 道路名称 | 起止点 | 存在安全隐患 | 安全提示内容 |
|------|---|-------------------------------------|--|
| 沈海高速 | 泉州山头苏厝、大坪山隧道 (2270 公里至 2273 公里; 2235 公里至 2238 公里) | 不熟悉“同向分离”隧道行车要求, 易追尾。 | “同向分离”的隧道是橄榄型路线, 通过隧道后又会汇聚在同一个路面上, 小车两个隧道都可通行, 大车只能走右侧车道, 请提前观察路面标志, 切勿突然刹车或变道、停车。 |
| | 莆田往泉州方向西埔枢纽互通 (莆田至枫亭路段A道 2165 公里 至 2166 公里) | 枢纽互通过路段, 车流量大。 | 出高速时, 应注意提前变道, 切不可突然变道、严禁超速、强行超车。 |
| | 厦门翔安互通段 (2278 公里至 2284 公里) | 该路段为弯道, 且车流量大。 | 驾驶人要减速慢行、不随意变道, 保持安全车距, 防止追尾。 |
| | 厦门海沧互通过路段 (2321 公里至 2324 公里) | 该路段追尾事故易发。 | 驾驶人要减速慢行、不随意变道, 保持安全车距, 防止追尾。 |
| 厦蓉高速 | 漳州长泰县天成山隧道路段 (B 道 20 公里+600 米至 24 公里 +100 米) | 遇车流量较大发生道路拥堵时, 隧 道内易发生车辆追尾的交通事故。 | 请过往驾驶人提前做好出行线路规划, 进入隧道应提前打开车灯, 减速慢行, 保持安全行车间距, 严禁随意变更车道, 以防交通事故发生。 |
| | 龙岩西互通往返京源口隧道 | 该路段节假日车流量可能增大, 跟 车距离过近, 事故易发。 | 按道行驶、保持安全车距、谨慎变道。 |
| | 往龙岩方向, 新泉至豪岭隧道路 段 | 该路段隧道多, 车流量大。 | 按道行驶、保持安全车距、谨慎变道。 |
| 泉南高速 | 泉州吉州长下坡路段 (B 道 114 公里至 80 公里) | 长下坡路段。 | 该路段陡坡多、隧道多、弯道多、高架桥多, 易发生交通事故, 请做到: 一要检查制动气压; 二要注意轮毂降温; 三要挂低速档慢行。 |

| | | | |
|------|---|--|---|
| | 三明永安市岭头枢纽至西洋服务区路段(泉州往永安方向A道179公里至189公里) | 连续长下坡路段, 坡陡、急弯。 | 请谨慎驾驶, 控制车速, 严禁空挡行驶, 隧道内严禁随意变道。大型货运车辆请务必提前检查刹车冷却系统, 使用低速档减速慢行, 以免发生危险。 |
| 京台高速 | 宁德排头枢纽至岗上隧道段 (A道1817公里+700米至1825公里) | 排头枢纽段为车流汇流点, 节假日车流量大, 易发生刮擦追尾事故; 岗上隧道段事故易发, 隧道内易因交通事故造成拥堵。 | 1. 车辆出高速请提前变道, 未提前变道错过出口的, 请继续行驶到下一个出口绕行, 切勿强行变道、停车甚至逆行。 2. 车辆进入隧道时请提前减速、开启大灯, 在隧道内保持安全车距, 不得随意变更车道。 |
| | 福州闽侯段天龙山隧道路段 (1875公里+100米至1868公里+600米) | 该路段为长隧道, 节假日期间, 追尾事故易发。 | 车辆进入隧道前应开灯减速, 谨慎驾驶, 保持安全距离, 不随意变更车道。 |
| | 福州闽侯段牛岩山隧道 (1847公里+100米至1856公里+300米) | 该路段为长隧道, 节假日期间, 追尾事故易发。 | 车辆进入隧道前应开灯减速, 谨慎驾驶, 保持安全距离, 不随意变更车道。 |
| | 南平建瓯至古田路段中洋枢纽(A道1725公里至1730公里) | 中洋枢纽路段为车流交汇处, 大型车辆较多, 易发生刮擦事故。 | 中洋枢纽合流点车流量较多, 请过往驾驶人利用导航软件提前规划出行路线, 并遵照路面提示牌, 在分叉路口前提前变更车道。 |
| 甬莞高速 | 泉州安溪县龙门镇至厦门路段 (880公里至898公里) | 雨天事故易发、连续隧道群、高架桥多。 | 该路段隧道多、弯道多, 请过往车辆注意控制车速、保持安全车距, 进入隧道前应提前减速, 开启大灯, 注意隧道前的信号; 进入隧道后应按车道行驶, 不要随意变更车道和超车。 |
| 沙厦高速 | 泉州岩山隧道路段 (178公里+530米至182公里+730米) | 特长隧道。 | 行经该隧道请注意减速慢行, 保持安全车距。 |
| 秀永高速 | 莆田华亭至盖尾收费站 (莆田往仙游方向A道46公里至53公里) | 该路段遇雨天积水较多, 且车流量较大, 事故易发。 | 行经该路段注意控制车速, 保持安全车距。 |

| | | | |
|------|---|--|--|
| | 莆田西出口匝道（仙游往莆田西方向 B 道 33 公里） | 出口匝道下坡、弯道遇雨天路面湿滑 | 行经该路段注意控制车速，保持安全车距。 |
| 浦武高速 | 南平下坝枢纽路段（B 道 115 公里至 120 公里） | 高峰时段，过境大车流途经下坝枢纽车辆集中靠最右侧车道行驶，造成车流缓行，追尾、刮擦事故易发。 | 下坝枢纽前方路段右侧两车道均可往南平、福州方向匝道通行，请途径车辆合理利用通行资源。 |
| | 南平鹰山隧道路段（麻沙至下王塘方向 B 道 168 公里+900 米至 170 公里+100 米） | 该路段因错过匝道路口、实线变道、未与前车保持安全距离等原因造成事故易发。 | 驾驶机动车途经该路段要注意观察路面指示牌，提前变更车道，与前车保持合理车距。 |